



Helicobasidium - Wasviltje p.p.

Gebaseerd op Jülich 1984 en Hansen & Knudsen 1997 (H&K)

Vet - Uit Nederland en/of Vlaanderen bekend

- 1 Vruchtlichaam wit; sporen 7-11 µm lang *Helicobasidium holosporum*
Jülich: 399
Vruchtlichaam paars tot roze; sporen langer dan 10 µm 2
- 2 Sporen 6-8 µm breed (Violet wasviltje) *Helicobasidium purpureum*
(syn. *H. brebissonii*)
H&K: 78
Jülich: 399
Sporen 4-5 µm breed *Helicobasidium longisporum*
Jülich: 399 (als *H. compactum*)
Trichies Bull. Soc. mycol. Fr. 117(1): 15-28

Synoniemen

- *H. compactum* nu *H. longisporum* (Trichies 2001)
- *H. purpureum* nu *H. brebissonii*

Literatuur

- Hansen, L. & H. Knudsen (ed.) 1997. Nordic macromycetes Vol. 3. Heterobasidioïd, Aphyllophoroïd and Gastromycetoïd Basidiomycetes. Nordsvamp, Kopenhagen
- Jülich, W. 1984. Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. Kleine Kryptogamenflora Band IIb/1. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart
- Trichies, G. 2001. *Acanthophysium canadense* et *Helicobasidium lonisporum* deux espèces exotique récoltée en Lorraine (France). Bull. Soc. mycol. Fr. 117(1): 15-28