



Heterochaete

Gebaseerd op Jülich 19894.

Niet uit Nederland of Vlaanderen bekend

- 1 Vruchtlichaam dun en wit; berijpt, met talrijke fijne steriele stekeltjes in het hymenium; basidiën 12-18 x 8-11 µm; sporen 15-18 x 6-7 µm (P en I). . . . *Heterochaete macrochaete* Bres. & Torrend
Jülich: 416

Synoniemen

Heterochaete spinulosa nu *Heteroradulum spinulosum*

Heterochaete spinulosa ss. auct. brit. (eur.?) nu *Heteroradulum deglubens*

Opmerkingen

- Er is heel weinig literatuur over deze soort en wordt niet besproken door Malysheva *et al.* 2017.
- Volgens GBIF zijn er 3 waarnemingen uit Portugal en 1 uit Italië

Literatuur

Jülich, W. 1984. Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. Kleine Kryptogamenflora Band IIb/1. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart

Malysheva, V. & Spirin, V. 2017. Taxonomy and phylogeny of the Auriculariales (Agaricomycetes, Basidiomycota) with steroid basidiocarps. *Fungal Biol.* 121: 689-715

Torrend, C. 1913. Les Basidiomycetes des environs de Lisbonne et de la région de S. Fiel (Beira Baixa) [concl.]. *Brot. S. Bot.* 11: 54-98

GBIF: <https://www.gbif.org/species/3314430> (april 2019)